

# Trame verte et bleue

Atlas des cartographies des structures végétales du Grésivaudan – couloirs de vie  
- 2010

# Légende de la cartographie des structures végétales

Code cartographique	Code CORINE Biotopes	Intitulé
<b>Boisements alluviaux</b>		
Ba1	44.13	Ripisylves mélangées dominées par les peupliers ( Peuplier blanc, Tremble et Peuplier noir) et le Saule blanc
Ba2	44.13	Ripisylves dégradées à Peuplier noir et Robinier faux acacias
Ba3	44.33	Frênaies alluviales à Aulne glutineux, Robinier faux acacias et Ronce bleuâtre
Ba4	44.42	Boisements alluviaux matures dominés par le Frêne accompagnés par le Chêne pédonculé (avec Erable sycamore, Aulne glutineux, Tilleul à grandes feuilles, Bouleau verruqueux, Tremble, ...)
Ba5	44.32	Cordons boisés dominés par le Frêne, l'Aulne glutineux et le Saule blanc en bordures de ruisseaux, canaux et chantournes
Ba6	44.91	Bois marécageux à Aulne glutineux et Frêne
<b>Boisements de coteaux et de versants</b>		
Bv1	44.32	Frênaies-ébralaies mésophiles de combes et bordures de ruisseaux
Bv2	41.271	Boisements mélangés de versants frais dominés par le Chêne sessile, le Frêne et le Charme (avec Merisier, érables, Tilleul à grandes feuilles, Robinier faux acacias...)
Bv3	41.271	Boisement de versant dominés par le Frêne et le Robinier faux acacias
Bv4	41.711	Boisements de versants chauds à Chêne pubescent, Erable champêtre et Frêne, à strate arbustive riche (Trène, Noisetier, Fustet, Cornouiller sanguin, Viome lantane...)
Bv5	41.9	Bois de châtaigniers
Bv6	83.324	Boisements anthropisés dominés par le Robinier faux acacias
Bv7	41.D	Bois de trembles
<b>Plantations</b>		
PI1	83.32	Plantations d'arbres feuillus mélangés
PI2	83.321	Peupleraies plantées
PI3	83.321	Peupleraies plantées à sous bois de hautes herbes humides et/ou régénération de feuillus
PI4	83.311	Plantations de conifères (Epicéas,...)
PI5	83.3	Pépinières avec plantations d'essences diverses (essences locales et exotiques)
<b>Haies, bosquets et linéaires boisés</b>		
Ha1	84.2	Haies mésophiles arborées mélangées à feuillus divers (Frêne, Chêne, érables, Tilleul, Merisier...)
Ha2	84.2	Haies, bosquets et linéaires boisés mésohygrophiles composés d'essences arborées typiques des vallées alluviales (Peuplier noir, Peuplier blanc, Tremble, Saule blanc, Frêne, Aulne glutineux, Chêne pédonculé...)
Ha3	84.2	Haies mixtes, arbustives et arborées, à saules (Saule blanc, Saule à trois étamines, Saule marsault...), Frêne, Cornouiller sanguin, Trène, Sureau noir et arbustes divers
Ha4	84.1	Alignements d'arbres dominés par le Noyer
Ha5	84.1	Alignements d'arbres têtards (Saule blanc, mûriers,...)
Ha6	84.3	Petits bois et bosquets dominés par le Frêne, les érables et le Chêne
Ha7	84.1	Alignements d'arbres fruitiers
Ha8	84.1	Alignements de peupliers plantés
<b>Fourrés et haies arbustives</b>		
Fo1	31.812	Fourrés mésophiles et haies basses à Trène, Cornouiller sanguin, Noisetier et arbustes divers
Fo2	31.812	Fruticées de colonisation de pâturages à Eglantiers, Prunellier épineux et Aubépine monogyne
Fo3	31.81	Ronciers de colonisation (lisières, clairières, bords de pistes...)
Fo4	84.2	Haies basses et fruticées mésoxérophiles à arbustes à baies (Cornouiller sanguin, Cerisier de Sainte Lucie, Eglantier, Prunellier épineux, Aubépine monogyne, ...)
<b>Formations arbustives humides</b>		
Fh1	44.92	Saussaies arbustives à saules divers (Saule blanc, Saule marsault,...) des bords de ruisseaux, mares et étangs
Fh2	31.81	Haies basses et fourrés mésohygrophiles à saules, Sureau noir, Viome obier et arbustes divers de la vallée alluviale
<b>Formations herbacées humides</b>		
Hh1	53.111	Roselière à phragmites colonisant les bords de canaux, de chantournes et d'étangs
Hh2	37.715	Petits canaux et fossés à hautes herbes humides (Phalangère, Liseron des haies, Eupatoire chanvrine, Reine des prés et Epilobe hérissée)
Hh3	53.2	Magnocariçaies
Hh4	37.71	Fourrés invasifs de Renouée géante
Hh5	37.1	Mégaphobiaies alluviales à Reine des prés et Solidage géant
<b>Autres occupations du sol, notamment agricoles</b>		
Pa	38.11	Pâturages continus
Mb	34.322	Pelouses pâturées mésophiles à méso-xérophiles à Brome érigé
Pf	38.21 & 81.1	Prairies de fauche indifférenciées
C1	82.11	Grandes cultures (maïs notamment)
C2	82.12	Cultures maraîchères
Ve1	83.15	Vergers de hautes tiges intensifs
Ve2	83.15	Vergers de hautes tiges extensifs
No	83.13	Plantations de noyers
Vi	83.21	Plantations de vignes
Ja	85.32	Jardins avec fruitiers et/ou maraîchages
Ru	87.2	Zones rudérales, terrains vagues
Tal	31.812	Talus de voie ferrée et de bordure d'autoroute colonisés par des hautes herbes et des fourrés arbustifs ou arborés mésophiles (Frêne, Noisetier, Trène, ...)
Ca	86.41	Zones de carrières (gravières)
Etg	22.1	Surfaces en eau (mares, lagunages, étangs...)
Par	85.2	Parcs arborés
Hab	86.2	Habitations avec jardins et fermes isolées

## Propositions de plantations

	Agroforesterie
	Haies mixtes (arborées et arbustives)
	Haies arbustives

## Légende du fond de carte

	Ensemble des zones Protégées, gérées ou d'inventaires
	Forêt alluviale indifférenciée
	Forêt hors corridors
	Territoire agricole
	Cours d'eau et plan d'eau
	Limite du corridor stratégique
	Limite de commune











